

VII dalis

1 priedas (privalomasis). Atraminų blokų armavimas

TURINYS

1. Atraminio bloko AB-1 armavimas	50
2. Atraminio bloko AB-1 armatūros kiekis	51
3. Atraminio bloko AB-2 armavimas	52
4. Atraminio bloko AB-2 armatūros kiekis	53
5. Atraminio bloko AB-3 armavimas	54
6. Atraminio bloko AB-3 armatūros kiekis	55
7. Atraminio bloko AB-4 armavimas	56
8. Atraminio bloko AB-4 armatūros kiekis	57

VII dalyje pateikiamas metalinių pralaidų antgalių atraminų blokų armavimas ir armatūros kiekiai.

VII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:


I dalimi	Teksto dokumentai
II dalimi	Metalinės $\varnothing 0,8$–2,4 m ir 1,34–2,35 m pločio deformuoto žiedo skerspjūvio vandens pralaidos. Pralaidų antgalių atraminiai blokai. Metalinių pralaidų detalės
III dalimi	Metalinės 1,65–2,35 m pločio deformuoto žiedo skerspjūvio vandens pralaidos. Pralaidų antgalių atraminiai blokai. Metalinių pralaidų detalės

ATRAMINIŲ BLOKŲ ARMAVIMAS

TURINYS**Brėžiniai**

1. Atraminio bloko AB-1 armavimas .	50
2. Atraminio bloko AB-1 armatūros kiekis	51
3. Atraminio bloko AB-2 armavimas	52
4. Atraminio bloko AB-2 armatūros kiekis	53
5. Atraminio bloko AB-3 armavimas	54
6. Atraminio bloko AB-3 armatūros kiekis	55
7. Atraminio bloko AB-4 armavimas	56
8. Atraminio bloko AB-4 armatūros kiekis	57

Tinklas T-1



PASTABA:
1. Matmenys duoti mm.


Atraminio bloko AB-1 armavimas

PORTALINIS BLOKAS AB-1

ARMATŪROS KIEKIS

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm		Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=194		10	0,767	7,67
2		Ø8A-I; L=234		5	0,925	4,62
3		Ø8A-I; L=269		4	1,064	4,25
4		Ø10A-II; L=249		2	0,985	1,97
5		Ø8A-I; L=38		2	0,150	0,30
6	Tinklas T- 1	Ø8A-I; L=194		6	0,767	4,60
7		Ø8A-I; L=139		4	0,550	2,20
8		Ø8A-I; L=120		2	0,474	0,95
9		Ø10A-II; L=105		5	0,415	2,07
10		Ø8A-I; L=38		2	0,150	0,30
11	Sankabos	Ø6A-I; L=81		16	0,180	2,88
12		Ø8A-I; L=90		11	0,356	3,92
13		Ø6A-I; L=350		3	0,078	0,23
14	Kilpos	Ø18A-I; L=100		2	2,000	4,00
Armatūros kiekis blokams:		A-I	Ø6	2,88	39,96	39,96
			Ø8	33,08		
			Ø18	4,00		

Tinklas T-1




Atraminio bloko AB-2 armavimas

PORTALINIS BLOKAS AB-2

ARMATŪROS KIEKIS






Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm		Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=244		10	0,964	9,64
2		Ø8A-I; L=234		8	0,925	7,40
3		Ø8A-I; L=269		4	1,064	4,25
4		Ø10A-II; L=249		2	0,985	1,97
5		Ø8A-I; L=410		2	0,170	0,34
6	Tinklas T- 1	Ø8A-I; L=244		6	0,964	4,60
7		Ø8A-I; L=139		4	0,550	2,20
8		Ø8A-I; L=120		2	0,474	0,95
9		Ø10A-II; L=105		8	0,415	3,32
10		Ø8A-I; L=41		2	0,170	0,34
11	Sankabos	Ø6A-I; L=81		16	0,180	2,88
12		Ø8A-I; L=90		14	0,356	4,98
13		Ø6A-I; L=350		7	0,078	0,55
14	Kilpos	Ø18A-I; L=100		2	2,000	4,00
Armatūros kiekis blokams:		A-I	Ø6	3,43	46,72	46,72
			Ø8	39,29		
			Ø18	4,00		

PORTALINIS BLOKAS AB-3




1

1-1







2-2



Tinklas T-1

Karkasas K-1

10
2 Ø8A-I; L=330

PASTABA:
1. Matmenys duoti mm.


Atraminio bloko AB-3 armavimas

PORTALINIS BLOKAS AB-3


ARMATŪROS KIEKIS

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm		Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=294		10	1,162	11,62
2		Ø8A-I; L=234		11	0,925	10,18
3		Ø8A-I; L=269		4	1,064	4,25
4		Ø10A-II; L=249		2	0,985	1,97
5		Ø8A-I; L=330		2	0,130	0,26
6	Tinklas T- 1	Ø8A-I; L=294		6	0,964	6,97
7		Ø8A-I; L=139		4	0,550	2,20
8		Ø8A-I; L=120		2	0,474	0,95
9		Ø10A-II; L=105		11	0,415	4,57
10		Ø8A-I; L=330		2	0,130	0,26
11	Sankabos	Ø6A-I; L=81		16	0,180	2,88
12		Ø8A-I; L=90		17	0,356	6,05
13		Ø6A-I; L=350		9	0,078	0,70
14	Kilpos	Ø18A-I; L=100		2	2,000	4,00
Armatūros kiekis blokams:		A-I	Ø6	3,58	56,86	56,86
			Ø8	49,28		
			Ø18	4,00		


PORTALINIS BLOKAS AB-4



1-1






2-2



Tinklas T-1

Karkasas K-1



PASTABA:
1. Matmenys duoti mm.

Atraminio bloko AB-4 armavimas

PORTALINIS BLOKAS AB-4

ARMATŪROS KIEKIS

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm		Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=344		10	1,359	13,59
2		Ø8A-I; L=234		13	0,925	12,03
3		Ø8A-I; L=269		4	1,064	4,25
4		Ø10A-II; L=249		2	0,985	1,97
5		Ø8A-I; L=410		2	0,170	0,34
6	Tinklas T- 1	Ø8A-I; L=344		6	1,359	8,15
7		Ø8A-I; L=139		4	0,550	2,20
8		Ø8A-I; L=120		2	0,474	0,95
9		Ø10A-II; L=105		13	0,415	5,40
10		Ø8A-I; L=410		2	0,170	0,34
11	Sankabos	Ø6A-I; L=81		16	0,180	2,88
12		Ø8A-I; L=90		19	0,356	6,76
13		Ø6A-I; L=350		9	0,078	0,70
14	Kilpos	Ø18A-I; L=100		2	2,000	4,00
Armatūros kiekis blokams:		A-I	Ø6	3,58	63,56	63,56
			Ø8	55,98		
			Ø18	4,00		