

III dalis

0,6 m ir 0,8 m skersmens vandens pralaidos


TURINYS

7. Ø0,6 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų elementų išdėstymo schema	14
8. Ø0,6 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų detalės	15
9. Ø0,6 m pralaidos įstrižasis antgalis	16
10. Ø0,8 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų elementų išdėstymo schema	17
11. Ø0,8 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų detalės	18
12. Ø0,8 m pralaidos įstrižasis antgalis	19

Šioje dalyje pateikiamos vandens pralaidų ir antgalių konstrukcijos ant žvyro ir smėlio pamatų.

III dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

- I dalis. Teksto dokumentai.
- VIII dalis. Tvirtinimas ties 0,4–0,8 m skersmens vandens pralaidų antgaliais.
- X dalis. Vandens pralaidų hidroizoliacija.
- XII dalis. 0,6 m ir 0,8 m skersmens vandens pralaidų antgalių armavimas.
- XVIII dalis. Liūčių debitai iš mažų baseinų.








PRALIDOS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA PAGAL SCHEMĄ

Eil. Nr.	Gaminio markė	Pavadinimas
1		Pralaidos sekcijos
2	PA-6	Istrižieji antgaliai
		Pamatas
3		Žvyro mišinys 0/32
4	AB-2	Atraminis blokas 0,25x0,40x1,3 m

PASTABA: Matmenys duoti mm.


Ø0,6 m pralaidos ant
žvyro ir smėlio pamatų
elementų išdėstymo schema





PASTABA: Matmenys duoti mm.

Ø0,6 m pralaidos ant
žvyro ir smėlio pamatų
detalės

PRALIDOS ĮSTRIŽASIS ANTĖALIS PA-6



Bloko markė	Betono kiekis blokui, m³	Bloko masė, t	Betono klasė
PA-6	0,23	0,58	B12/15



PASTABA: Matmenys duoti mm.






Ø0,6 m pralidos
įstrižasis antgalis



Eil. Nr.	Gaminio markė	Pavadinimas
1		Pralaidos sekcijos
2	PA-8	Istrižieji antgaliai
		Pamatas
3		Žvyro mišinys 0/32
4	AB-2	Atraminis blokas 0,25x0,40x1,3 m

PASTABA: Matmenys duoti mm.


Ø0,8 m pralaidos ant
žvyro ir smėlio pamatų
elementų išdėstymo schema



PASTABA: Matmenys duoti mm.



Ø0,8 m pralaidos ant
žvyro ir smėlio pamatų
detalės

PRALAIIDOS ĮSTRIŽASIS ANTĖALIS PA-8



Bloko markė	Betono kiekis blokui, m³	Bloko masė, t	Betono klasė
PA-8	0,35	0,88	B12/15

PASTABA: Matmenys duoti mm.



Ø0,8 m pralaidos
įstrižasis antgalis