

## VII dalis

### **2×1,6 m skersmens vandens pralaidos ir vandens pralaidų pamatų blokai**


#### TURINYS

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28. 2×Ø1,6 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų elementų išdėstymo schema .....         | 35 |
| 29. 2×Ø1,6 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų elementų mazgų detalės .....            | 36 |
| 30. 2×Ø1,6 m pralaidos ant surenkamų gelžbetoninių pamatų elementų išdėstymo schema ..... | 37 |
| 31. 2×Ø1,6 m pralaidos ant surenkamų gelžbetoninių pamatų elementų mazgų detalės .....    | 38 |
| 32. 2×Ø1,6 m pralaidos antgalio portalinis blokas POD-16 .....                            | 39 |
| 33. Pralaidų gelžbetoninių pamatų blokai .....                                            | 40 |

Šioje dalyje pateikiamos 2×1,6 m skersmens vandens pralaidų ir antgalių konstrukcijos ant žvyro ir smėlio pamatų bei surenkamų gelžbetoninių pamatų, taip pat 1,0–1,6 m skersmens vandens pralaidų pamatų blokų konstrukcijos.

VII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

- I dalis. Teksto dokumentai.
- X dalis. Vandens pralaidų hidroizoliacija.
- XVI dalis. 2×1,6 m skersmens vandens pralaidos antgalių blokų armavimas.
- XVII dalis. 1,0–1,6 m skersmens vandens pralaidų pamatų blokų armavimas.
- XVIII dalis. Liūčių debitai iš mažų baseinų.






PRALIDOS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA PAGAL SCHEMĄ

| Eil. Nr. | Gaminio markė | Pavadinimas        |
|----------|---------------|--------------------|
| 1        |               | Pralaidos sekcijos |
| 2        |               | Portaliniai blokai |
|          | POD-16        | Viršutinis         |
|          | POB-16A       | Apatinis           |
|          |               | Sparniniai blokai  |
| 3        | SPB-16D       | Dešinysis          |
| 4        | SPB-16K       | Kairysis           |
|          |               | Pamatas            |
| 5        |               | Žvyro mišinys 0/32 |





PASTABA: Matmenys duoti mm.

2xØ1,6 m pralaidos ant  
žvyro ir smėlio pamatų  
elementų išdėstymo schema




#### PASTABOS:

1. Pralaidos sekcijos sienutės storis:  
120 mm, kai  $H < 6$  m;  
140 mm, kai  $H = 6-9$  m.
2. Matmenys duoti mm.



2xØ1,6 m pralaidos ant  
žvyro ir smėlio pamatų  
elementų mazgų detalės







PRALIDOS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA PAGAL SCHEMĄ

| Eil. Nr. | Gaminio markė | Pavadinimas               |
|----------|---------------|---------------------------|
| 1        |               | Pralaidos sekcijos        |
| 2        |               | Portaliniai blokai        |
|          | POD-16        | Viršutinis                |
|          | POB-16A       | Apatinis                  |
|          |               | Sparniniai blokai         |
| 3        | SPB-16D       | Dešinysis                 |
| 4        | SPB-16K       | Kairysis                  |
|          |               | Pamatų blokai             |
| 5        | PB-16         | Surenkami, gelžbetoniniai |
| 6, 7, 8  |               | Monolitinis betonas       |




PASTABA: Matmenys duoti mm.

2xØ1,6 m pralaidos ant surenkamų  
gelžbetoninių pamatų  
elementų išdėstymo schema




#### PASTABOS:

1. Pralaidos sekcijos sienutės storis:  
120 mm, kai  $H \leq 6$  m;  
140 mm, kai  $H = 6-9$  m;
2. Matmenys duoti mm.



2xØ1,6 m pralaidos ant surenkamų  
gelžbetoninių pamatų  
elementų mazgų detalės

PORTALINIS BLOKAS POD-16




| Bloko<br>markė | Betono<br>kiekis,<br>m³ | Bloko<br>masė,<br>t | Betono<br>klasė |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| POD-16         | 1,932                   | 4,85                | B12/15          |


PASTABA: Matmenys duoti mm.

2xØ1,6 m pralaidos antgalio  
portalinis blokas POD-16


PAMATŲ BLOKAS PB-10



PAMATŲ BLOKAS PB-12



PAMATŲ BLOKAS PB-16



| Bloko<br>markė | Bloko<br>tūris,<br>m <sup>3</sup> | Bloko<br>masė,<br>t | Betono<br>klasė |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| PB-10          | 0,664                             | 1,66                | B12/15          |
| PB-12          | 0,789                             | 1,97                | B12/15          |
| PB-16          | 1,053                             | 2,63                | B12/15          |

PASTABA: Matmenys duoti mm.

Pralaidų gelžbetoninių pamatų blokai

40