

XI dalis

3,0 m angos pralaidos sekcijų armavimas

TURINYS


69. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-9 armavimas	78
70. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-9 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	79
71. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-10 armavimas	80
72. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-10 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	81
73. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-11 armavimas	82
74. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-11 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	83
75. 3,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-16 armavimas	84
76. 3,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-16 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	85

XI dalyje pateikiamas 3,0 m angos pralaidos sekcijų armavimas ir armatūros kiekiai.


XI dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai.

IV dalis. 3,0 m angos pralaidos konstrukcija.









1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekį lentelę žr. lape Nr. 79



3,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-9 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-9	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 377	10	2,319	23,19	
	5		Ø10 A-II; L = 260	10	1,599	15,99	
	7		Ø6 A-I; L = 14	170	0,031	5,28	
	1	Karkasas K-2 10 vnt.	Ø14 A-II; L = 313	10	3,784	37,84	
	3		Ø10 A-II; L = 560	10	3,444	34,44	
	8		Ø6 A-I; L = 20	170	0,044	7,55	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 81	20	0,498	9,96	
	8		Ø6 A-I; L = 20	40	0,044	1,78	
	1	Strypai	Ø14 A-II; L = 313	20	3,784	75,68	
	2		Ø8 A-I; L = 96	116	0,379	43,99	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos ar- matūros masė, kg
				A-I	Ø10	43,99	255,70
					Ø6	14,61	
				A-II	Ø14	113,52	
					Ø10	83,58	

3,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-9 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis





PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekų lentelę žr. lapą Nr. 81

3,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-10 armavimas





Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-10	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 399	10	2,458	24,58	
	5		Ø10 A-II; L = 260	10	1,602	16,02	
	7		Ø6 A-I; L = 18	160	0,040	6,39	
	1	Karkasas K-2 18 vnt.	Ø20 A-II; L = 313	18	7,731	139,16	
	3		Ø10 A-II; L = 620	18	3,819	68,75	
	8		Ø10 A-I; L = 27	486	0,166	80,70	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 97	20	0,598	11,95	
	8		Ø10 A-I; L = 27	40	0,166	6,64	
	1	Strypai	Ø20 A-II; L = 313	12	7,731	92,77	
	2		Ø8 A-I; L = 96	116	0,279	43,99	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos ar- matūros masė, kg
				A-I	Ø10	87,34	490,95
					Ø8	43,99	
					Ø6	6,39	
				A-II	Ø20	231,93	
					Ø10	121,30	

3,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-10 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis



PASTABOS:


1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekį lentelę žr. lape Nr. 83



3,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-11 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-11	4	Karkasas K-1 12 vnt.	Ø14 A-II; L = 441	12	5,336	64,03	
	5		Ø14 A-II; L = 263	12	3,182	38,19	
	7		Ø8 A-I; L = 21	192	0,083	15,93	
	1	Karkasas K-2 20 vnt.	Ø25 A-II; L = 313	20	12,038	240,76	
	3		Ø14 A-II; L = 653	20	7,901	158,03	
	8		Ø12 A-II; L = 36	380	0,320	121,75	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 114	20	0,702	14,05	
	8		Ø12 A-II; L = 36	40	0,320	12,82	
	1	Strypai	Ø25 A-II; L = 313	12	12,038	144,46	
	2		Ø8 A-I; L = 96	92	0,379	34,89	
	4		Ø14 A-II; L = 441	8	5,336	42,69	
	9		Ø10 A-II; L = 96	28	0,591	16,56	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø8	50,82	904,16
				A-II	Ø25	385,22	
					Ø14	302,94	
					Ø12	134,57	
					Ø10	30,61	

3,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-11 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis



3,0 m angos pralaidos
antgalio sekcijos SKA-16 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg		
SKA-16	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 377	10	2,322	23,22		
	5		Ø10 A-II; L = 260	10	1,602	16,02		
	7		Ø6 A-I; L = 14	170	0,031	5,28		
	1	Karkasas K-2 10 vnt.	Ø14 A-II; L = 313	10	3,787	37,87		
	3		Ø10 A-II; L = 560	10	3,450	34,50		
	8		Ø6 A-I; L = 20	170	0,044	7,55		
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 81	20	0,499	9,98		
	8		Ø6 A-I; L = 20	40	0,044	1,78		
	10	Karkasas K-4 1 vnt.	Ø8 A-I; L = 328	7	1,296	9,07		
	11		Ø8 A-I; L = 125	17	0,494	8,39		
	1	Atskiri strypai	Ø14 A-II; L = 313	20	3,787	75,75		
	2		Ø8 A-I; L = 96	116	0,379	43,99		
	9		Ø8 A-I; L = 69	17	0,273	4,63		
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg	
								A-I
				Ø6	14,61			
				A-II	Ø14	113,62		
					Ø10	83,72		

3,0 m angos pralaidos antgalio
sekcijos SKA-16 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis