

XII dalis

4,0 m angos pralaidos sekcijų armavimas

TURINYS

77. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-12 armavimas	86
78. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-12 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	87
79. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-13 armavimas	88
80. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-13 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	89
81. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-14 armavimas	90
82. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-14 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	91
83. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-15 armavimas	92
84. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-15 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis.....	93
85. 4,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-17 armavimas	94
86. 4,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-17 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	95

XII dalyje pateikiamas 4,0 m angos pralaidos sekcijų armavimas ir armatūros kiekiai.



XII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai.

V dalis. 4,0 m angos pralaidos konstrukcija.

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-12	4	Karkasas K-1 12 vnt.	Ø10 A-II; L = 397	12	2,446	29,35	
	5		Ø10 A-II; L = 260	12	1,602	19,22	
	7		Ø6 A-I; L = 16	216	0,0355	7,67	
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø20 A-II; L = 413	12	10,201	122,41	
	3		Ø10 A-II; L = 723	12	4,454	53,44	
	8		Ø8 A-I; L = 26	240	0,103	24,65	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 96	20	0,591	11,83	
	8		Ø8 A-I; L = 26	40	0,103	4,11	
	1	Strypai	Ø20 A-II; L = 413	8	10,201	81,61	
	2		Ø8 A-I; L = 96	136	0,379	51,57	
	3		Ø10 A-II; L = 723	8	4,454	35,63	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø8	80,33	441,49
					Ø6	7,67	
				A-II	Ø20	204,02	
Ø10					149,47		

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-12 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis











PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktinių taškinių suvirinimu.
3. Armatūros kiekį lentelę žr. lapo Nr. 89

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-13 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-13	4	Karkasas K-1 12 vnt.	Ø14 A-II; L = 423	12	5,118	61,42	
	5		Ø14 A-II; L = 263	12	3,182	38,19	
	7		Ø8 A-I; L = 19	216	0,075	16,21	
	1	Karkasas K-2 16 vnt.	Ø25 A-II; L = 413	16	15,884	254,14	
	3		Ø14 A-II; L = 729	16	8,821	141,13	
	8		Ø12 A-II; L = 28	400	0,249	99,68	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 99	20	0,610	12,20	
	8		Ø12 A-II; L = 28	40	0,249	9,97	
	1	Strypai	Ø25 A-II; L = 413	14	15,884	222,38	
	2		Ø8 A-I; L = 96	98	0,379	37,16	
	4		Ø14 A-II; L = 423	13	5,118	61,42	
	9		Ø10 A-II; L = 96	38	0,591	22,47	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg 976,37
				A-I	Ø8	53,37	
				A-II	Ø25	476,52	
					Ø14	302,16	
					Ø12	109,65	
					Ø10	34,67	

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-13 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis











PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktinių taškinių suvirinimu.
3. Armatūros kiekį lentelę žr. lapo Nr. 91

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-14 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg		
SK-14	4	Karkasas K-1 12 vnt.	Ø20 A-II; L = 459	12	11,337	136,05		
	5		Ø20 A-II; L = 265	12	6,546	78,55		
	7		Ø8 A-I; L = 28	192	0,111	21,24		
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø32 A-II; L = 416	12	26,266	315,20		
	3		Ø20 A-II; L = 751	12	18,550	222,60		
	8		Ø12 A-II; L = 38	312	0,338	105,52		
	6	Karkasas K-3 16 vnt.	Ø10 A-II; L = 127	16	0,782	12,52		
	8		Ø12 A-II; L = 38	32	0,338	10,82		
	3	Karkasas K-4 4 vnt.	Ø20 A-II; L = 751	4	18,550	74,20		
	10		Ø32 A-II; L = 435	4	27,466	109,86		
	8		Ø12 A-II; L = 38	104	0,338	35,17		
	1	Strypai	Ø32 A-II; L = 416	12	26,266	315,20		
	2		Ø8 A-I; L = 72	102	0,284	29,01		
	9		Ø10 A-II; L = 72	38	0,444	16,85		
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg	
				A-II	A-I	Ø8	50,25	1482,79
					Ø32	740,26		
					Ø20	511,40		
					Ø12	151,51		
	Ø10	29,37						

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-14 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis










PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktinių taškinių suvirinimu.
3. Armatūros kiekių lentelę žr. lapą Nr. 93

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-15 armavimas



Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg		
SK-15	4	Karkasas K-1 16 vnt.	Ø20 A-II; L = 459	16	11,337	181,40		
	5		Ø20 A-II; L = 265	16	6,546	104,73		
	7		Ø8 A-I; L = 28	192	0,111	21,24		
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø32 A-II; L = 416	12	26,266	315,20		
	3		Ø20 A-II; L = 751	12	18,550	222,60		
	8		Ø12 A-II; L = 38	312	0,338	105,52		
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 127	20	0,872	15,65		
	8		Ø12 A-II; L = 38	40	0,338	13,53		
	3	Karkasas K-4 8 vnt.	Ø20 A-II; L = 751	8	18,550	148,40		
	10		Ø32 A-II; L = 435	8	27,444	219,55		
	8		Ø12 A-II; L = 38	104	0,338	35,17		
	1	Strypai	Ø32 A-II; L = 416	16	26,245	419,93		
	2		Ø8 A-I; L = 96	102	0,379	38,68		
	9		Ø10 A-II; L = 96	38	0,591	22,47		
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg	
				A-II	A-I	Ø8	59,92	1864,07
					Ø32	954,68		
					Ø20	657,13		
					Ø12	154,22		
	Ø10	38,12						

4,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-15 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškinu suvirinimu.
3. Armatūros kiekių lentelę žr. lapo Nr. 95



4,0 m angos pralaidos
sekcijos SKA-17 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SKA-17	4	Karkasas K-1 12 vnt.	Ø10 A-II; L = 397	12	2,446	29,35	
	5		Ø10 A-II; L = 260	12	1,602	19,22	
	7		Ø6 A-I; L = 16	216	0,036	7,67	
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø20 A-II; L = 413	12	10,201	122,41	
	3		Ø10 A-II; L = 723	12	4,454	53,44	
	8		Ø8 A-I; L = 26	240	0,103	24,65	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 92	20	0,5667	11,33	
	8		Ø8 A-I; L = 26	40	0,103	4,11	
	10	Karkasas K-4 1 vnt.	Ø8 A-I; L = 432	7	1,706	11,95	
	11		Ø8 A-I; L = 127	18	0,502	9,03	
	1	Atskiri strypai	Ø20 A-II; L = 413	8	10,201	81,61	
	2		Ø8 A-I; L = 96	136	0,379	51,57	
	3		Ø10 A-II; L = 723	8	4,454	35,63	
	9		Ø8 A-I; L = 71	18	0,280	5,05	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø8	106,36	467,02
					Ø6	7,67	
				A-II	Ø20	204,02	
Ø10	148,97						

4,0 m angos pralaidos antgalio
sekcijos SKA-17 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis