

VIII dalis

Tvirtinimas ties pralaidų antgaliais, II dalis

TURINYS

48. Antgalių tvirtinimo blokais P-1 medžiagų kiekiai	54
49. Tvirtinimo ties stačiakampių pralaidų antgaliais schema (Blokų P-1 variantas).....	55
50. Tvirtinimo ties stačiakampių pralaidų įtekamaisiais antgaliais schema (Blokų P-1 variantas)	56
51. Tvirtinimo ties stačiakampių pralaidų ištekamaisiais antgaliais schema (Blokų P-1 variantas).....	57
52. Tvirtinimo ties stačiakampių pralaidų antgaliais detalės (Blokų P-1 variantas).....	58

VIII dalyje pateikiama tvirtinimo ties pralaidų antgaliais II dalis.

VIII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai.

VII dalis. Tvirtinimas ties pralaidų antgaliais, I dalis.

Kitomis pasirinktomis (II–VI, IX–XIII) dalimis pagal poreikį.


Medžiagų kiekiai vienam antgaliui

Anga, m	Įtekamasis antgalis													Ištekamasis antgalis												
	Griovys							Šlaitas						Griovys							Šlaitas					
	Tvirtinimo ilgis, m	Tvirtinimo plotas, m ²	Skalda 22/32 m ³	Blokai P-1 Betonas B12/15 m ³	Tašeliai impregnuoti antiseptiku m ³	Cementini skiedinys S-15 kG	Atsparos blokas, betonas B12/15 m ³	Tvirtinimo plotas, m ²	Skalda 22/32 m ³	Blokai P-1 Betonas B12/15 m ³	Monolitinis betonas B12/15 kG	Cementini skiedinys S-15 m ³	Tašeliai impregnuoti antiseptiku m	Tvirtinimo ilgis, m ²	Tvirtinimo plotas, m ³	Monolitinis betonas B12/15 m ³	Atspa ros bloko m ³	Armatura A-I kG	Tašeliai impregnuoti antiseptiku m ³	Tvirtinimo plotas skalda 32/56 m ³	Tvirtinimo plotas, m ²	Skalda 22/32 m ³	Blokai P-1 Betonas B12/15 m ³	Monolitinis betonas B12/15 kG	Cementini skiedinys S-15 m ³	Tašeliai impregnuoti antiseptiku m ³
2,0×2,0	3,5	31,1	3,1	7,8	0,1	0,60	0,6	16,8	1,7	4,2	0,6	0,3	0,1	5,0	36,9	4,4	0,6	81,2	0,2	7,9	16,8	1,7	4,2	0,6	0,3	0,1
2,5×2,0	3,5	32,9	3,3	8,3	0,1	0,66	0,6	17,2	1,7	4,3	0,6	0,3	0,1	5,0	40,4	4,9	0,6	88,9	0,2	8,6	17,2	1,7	4,3	0,6	0,3	0,1
3,0×2,5	3,5	34,6	3,5	8,7	0,1	0,70	0,6	20,7	2,1	5,2	0,8	0,4	0,1	7,0	76,0	9,1	0,6	167,2	0,3	13,5	20,7	2,1	5,2	0,8	0,4	0,1
4,0×2,5	3,5	38,1	3,8	9,6	0,1	0,76	0,6	23,1	2,3	5,8	0,9	0,5	0,1	7,0	92,6	11,1	0,6	203,7	0,5	17,3	23,1	2,3	5,8	0,9	0,5	0,1

Antgalių tvirtinimo blokais P-1
medžiagų kiekiai

ĮTEKAMASIS ANTGALIS

IŠTEKAMASIS ANTGALIS




PASTABOS:

1. Hidraulinius ir geometrinius parametrus žr. lapę Nr. 46; 47.
2. Tvirtinimo detales žr. lapę Nr. 58.
3. Tvirtinimo medžiagų kiekius žr. lapę Nr. 54.
4. Sutvirtinimai projekte gali būti koreguojami.
5. Matmenys nurodyti cm.

Tvirtinimo ties stačiakampių
pralaidų antgaliais schema
(Blokų P-1 variantas)

ĮTEKAMASIS ANTĖALIS



TVIRTINIMO BŪDAI


- ① – Žemės sankasos šlaito tvirtinimas pagal projektą;
- ② – Monolitinis betonas B12/15, h=12 cm, ant skaldos 22/32 pagrindo, h=10 cm;
- ③ – Žvyro (dolomito) skalda 32/56, h=15 cm;
- ④ – Betono blokai P-1 ant skaldos 22/32 sluoksnio, h=10 cm;
- ⑤ – Tašeliai impregnuoti antiseptiku;
- ⑥ – Monolitinis betonas B12/15, h=8 cm, ant skaldos 22/32, h=10 cm;

PASTABOS:

- 1. Hidraulinis ir geometrinius parametrus žr. lape Nr. 46; 47.
- 2. Tvirtinimo detales žr. lape Nr. 58.
- 3. Tvirtinimo medžiagų kiekius žr. lape Nr. 54.
- 4. Sutvirtinimai projekte gali būti koreguojami.
- 5. Matmenys nurodyti cm.

Tvirtinimo ties stačiakampių
pralaidų įtekamaisiais antgaliiais schema
(Blokų P-1 variantas)

IŠTEKAMASIS ANTGALIS



TVIRTINIMO BŪDAI

- ① – Žemės sankasos šlaito tvirtinimas pagal projektą;
- ② – Monolitinis betonas B12/15, h=12 cm, ant skaldos 22/32 pagrindo, h=10 cm;
- ③ – Žvyro (dolomito) skalda 32/56, h=15 cm;
- ④ – Betono blokai P-1 ant skaldos 22/32 sluoksnio, h=10 cm;
- ⑤ – Tašeliai impregnuoti antiseptiku;
- ⑥ – Monolitinis betonas B12/15, h=8 cm, ant skaldos 22/32, h=10 cm;


PASTABOS:

1. Hidraulinius ir geometrinius parametrus žr. lapę Nr. 46; 47.
2. Tvirtinimo detales žr. lapę Nr. 58.
3. Tvirtinimo medžiagų kiekius žr. lapę Nr. 54.
4. Sutvirtinimai projekte gali būti koreguojami.
5. Matmenys nurodyti cm.


Tvirtinimo ties stačiakampių
pralaidų ištekamaisiais antgaliais schema
(Blokų P-1 variantas)

TVIRTINIMAS BLOKAIS P-1



Itekamasis antgalis







Ištekamasis antgalis



Blokas P-1



Blokų P-1 sumonolitinimas



BLOKO P-1 PARAMETRAI

Betono klasė	Betono kiekis, m ³		Bloko masė, kg
	1 blokui	1 m ² grindinio	
B12/15	0,022	0,088	53

ATSPAROS BLOKŲ „AB“ PARAMETRAI

Blokas	Matmenys, cm	Betono klasė	Betono kiekis, m ³	Bloko masė, kg	Pastaba
AB-1	40x50x100	B12/15	0,10	240	be montažinės kilpos
AB-2	40x50x150	B12/15	0,30	720	
AB-3	40x50x175	B12/15	0,35	840	

PASTABOS:

1. Tašeliai prie armatūros tinklo tvirtinami viela.
2. Matmenys nurodyti cm.

Tvirtinimo ties stačiakampių pralaidų antgaliais detalės
(Blokų P-1 variantas)