

1 priedas (privalomasis)

PRALAIIDŲ ELEMENTŲ ARMAVIMAS

TURINYS

Brėžiniai

1. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-1 armavimas	62
2. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-1 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	63
3. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-2 armavimas	64
4. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-2 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	65
5. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-7 armavimas	66
6. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-7 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	67
7. 2,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-5 armavimas	68
8. 2,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-5 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	69
9. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-3 armavimas	70
10. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-3 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	71
11. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-4 armavimas	72
12. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-4 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	73
13. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-8 armavimas	74
14. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-8 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	75
15. 2,5 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-6 armavimas	76
16. 2,5 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-6 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	77
17. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-9 armavimas	78
18. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-9 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	79
19. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-10 armavimas	80
20. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-10 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	81
21. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-11 armavimas	82
22. 3,0 m angos pralaidos sekcijos SK-11 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	83
23. 3,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-16 armavimas	84
24. 3,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-16 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	85
25. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-12 armavimas	86
26. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-12 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	87
27. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-13 armavimas	88
28. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-13 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	89
29. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-14 armavimas	90
30. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-14 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	91
31. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-15 armavimas	92
32. 4,0 m angos pralaidos sekcijos SK-15 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	93
33. 4,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-17 armavimas	94
34. 4,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-17 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	95

35. Sparinių blokų SPB-1 (D; K) armavimas	96
36. Sparinių blokų SPB-1 (D; K) armavimas. Bloko armatūros kiekis	97
37. Sparinių blokų SPB-2 (D; K) armavimas	98
38. Sparinių blokų SPB-2 (D; K) armavimas. Bloko armatūros kiekis	99
39. Sparinių blokų SPB-3 (D; K) armavimas	100
40. Sparinių blokų SPB-3 (D; K) armavimas. Bloko armatūros kiekis	101
41. Pamatų plokščių PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, armavimas	102
42. Pamatų plokščių PP-2, PP-4, PP-3, PP-5, armavimas. Armatūros kiekiai	103

IX dalis

2,0 m angos pralaidos sekcijų armavimas


TURINYS

53. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-1 armavimas	62
54. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-1 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	63
55. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-2 armavimas	64
56. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-2 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	65
57. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-7 armavimas	66
58. 2,0 m angos pralaidos sekcijos SK-7 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis.....	67
59. 2,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-5 armavimas	68
60. 2,0 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-5 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	69

IX dalyje pateikiamas 2,0 m angos pralaidos sekcijų armavimas ir armatūros kiekiai.

IX dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

- I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai.
- II dalis. 2,0 m angos pralaidos konstrukcija.








PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekių lentelę žr. lapą Nr. 63

2,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-1 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-1	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 305	10	1,8788	18,79	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,294	12,94	
	7		Ø6 A-I; L = 11	180	0,024	4,40	
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø14 A-II; L = 210	12	2,541	30,49	
	3		Ø10 A-II; L = 392	12	2,415	28,98	
	8		Ø6 A-I; L = 15	168	0,033	5,59	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 62	20	0,382	7,64	
	8		Ø6 A-I; L = 15	40	0,033	1,33	
	1	Strypai	Ø14 A-II; L = 210	10	2,541	25,41	
	2		Ø8 A-I; L = 96	88	0,379	33,37	
	4		Ø10 A-II; L = 305	4	1,879	7,52	
	5		Ø10 A-II; L = 210	4	1,294	5,17	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø6	11,32	181,63
					Ø8	33,37	
				A-II	Ø10	81,04	
					Ø14	55,90	

2,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-1 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis









PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekių lentelę žr. lapo Nr. 65

2,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-2 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-2	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 317	10	1,953	19,53	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,294	12,94	
	7		Ø6 A-I; L = 11	180	0,024	4,40	
	1	Karkasas K-2 16 vnt.	Ø20 A-II; L = 210	16	5,187	82,99	
	3		Ø10 A-II; L = 426	16	2,624	41,99	
	8		Ø10 A-I; L = 21	288	0,129	37,26	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 71	20	0,437	8,75	
	8		Ø10 A-I; L = 21	40	0,129	5,17	
	1	Strypai	Ø20 A-II; L = 210	6	5,187	31,12	
	2		Ø8 A-I; L = 96	88	0,379	33,37	
	3		Ø10 A-II; L = 426	4	2,624	10,50	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos ar- matūros masė, kg
				A-I	Ø6	4,40	288,02
					Ø8	33,37	
					Ø10	42,43	
				A-II	Ø20	114,11	
					Ø10	93,71	

2,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-2 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis










PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekių lentelę žr. lapą Nr. 67

2,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-7 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-7	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 341	10	2,097	20,97	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,292	12,92	
	7		Ø6 A-I; L = 14	200	0,031	6,19	
	1	Karkasas K-2 20 vnt.	Ø20 A-II; L = 210	20	5,179	103,57	
	3		Ø10 A-II; L = 450	20	2,768	55,35	
	8		Ø10 A-I; L = 30	340	0,1845	62,73	
	6	Karkasas K-3	Ø10 A-II; L = 88	20	0,541	10,82	
	8		Ø10 A-I; L = 30	40	0,1845	7,38	
	1	Strypai	Ø20 A-II; L = 210	8	5,179	41,43	
	2		Ø8 A-I; L = 96	88	0,378	33,29	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos ar- matūros masė, kg
				A-I	Ø10	70,11	354,65
					Ø8	33,29	
					Ø6	6,19	
				A-II	Ø20	145,00	
					Ø10	100,06	

2,0 m angos pralaidos
sekcijos SK-7 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekų lentelę žr. lapą Nr. 69

2,0 m angos pralaidos
antgalio sekcijos SKA-5 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SKA-5	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 305	10	1,879	18,79	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,294	12,94	
	7		Ø6 A-I; L = 11	180	0,024	4,40	
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø14 A-II; L = 210	12	2,541	30,49	
	3		Ø10 A-II; L = 392	12	2,415	28,98	
	8		Ø6 A-I; L = 15	168	0,033	5,59	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 62	20	0,382	7,64	
	8		Ø6 A-I; L = 15	40	0,033	1,33	
	10	Karkasas K-4 1 vnt.	Ø8 A-I; L = 222	7	0,877	6,14	
	11		Ø8 A-I; L = 120	10	0,474	4,74	
	1	Strypai	Ø14 A-II; L = 210	10	2,541	25,41	
	2		Ø8 A-I; L = 96	88	0,379	33,37	
	4		Ø10 A-II; L = 305	4	1,879	7,52	
	5		Ø10 A-II; L = 210	4	1,294	5,17	
	9		Ø8 A-I; L = 64	10	0,253	2,53	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø8	46,78	195,04
					Ø6	11,32	
				A-II	Ø14	55,90	
					Ø10	81,04	

2,0 m angos pralaidos antgalio
sekcijos SKA-5 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis