

**AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TILTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TTPT 24 PATVIRTINIMO**

2024 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, siekdamas, kad būtų tinkamai vykdomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įpareigojimais užtikrinti esminius keliuose esančių statinių reikalavimus:

1. T v i r t i n u Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 24 (toliau – Taisyklės) (pridedama).
2. N u r o d a u, kad Taisyklės taikomos ir jomis privaloma vadovautis nuo 2025 m. sausio 1 d.
3. Į p a r e i g o j u:

3.1. įsakymo rengėją supažindinti akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus ir Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Stebėsenos ir kontrolės skyriaus darbuotojus su šiuo įsakymu;

3.2. Bendrovės Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus ir Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Stebėsenos ir kontrolės skyriaus darbuotojams, planuojantiems ir vykdančioms kelių ir tiltų tyrimus bei kelių ir tiltų priežiūros veiklas, vadovautis Taisyklių nuostatomis.

4. P a v e d u Bendrovės Korporatyvinių reikalų grupės Komunikacijos skyriui vadovaujantis akcinės bendrovės „Via Lietuva“ informacijos išorinėje interneto svetainėje www.vialietuva.lt atnaujinimo taisyklėmis, įkelti Taisyklės į akcinės bendrovės „Via Lietuva“ tinklalapį, skiltį Normatyviniai ir techniniai dokumentai.

Generalinis direktorius

Marius Švaikauskas

Parengė
Arūnas Rutka
2024-12-10

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“
Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius
www.vialietuva.lt

TILTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS TTPT 24

	TILTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS TTPT 24	Puslapis 2 iš 22
		Leidimas 2024

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Automobilių kelių tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 24 (toliau – taisyklės) nustato valstybinės reikšmės keliuose esančių kelio statinių: tiltų, viadukų, estakadų, tunelių ir pėsčiųjų takuose esančių tiltų, viadukų; tunelių techninės priežiūros principus įgyvendinant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visumą, užtikrinti esminius statinių reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

2. Taisyklių nuostatos taikomos Akcinei bendrovei Via Lietuva vykdant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įpareigojimą valdyti, plėtoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius. Taisyklės taikomos prižiūrint visus tiltus, kuriuos patikėjimo teise valdo Bendrovė.

3. Taisyklių nurodymai yra rangos darbų ar paslaugų sutarties sudėtinė dalis, jeigu jie nurodyti sutarties sąlygose arba techninėse specifikacijose ar kituose sutarties dokumentuose. Šiose taisyklėse išdėstytais reikalavimais ir nurodymais atlikus būtinus pakeitimus gali vadovautis vietinės reikšmės bei privačiuose keliuose esančių tiltų savininkai, jei jie priima tokį sprendimą.

4. Šios taisyklės netaikomos tiltų statinių naudojimo priežiūrai, kurią vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotas viešojo administravimo subjektas [5.4], atlikdamas kontrolę, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

II SKYRIUS. NUORODOS

5. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

5.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

5.3. Statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

5.4. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3-130 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3-506 „Dėl statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

5.5. Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvus KPV PN 24, patvirtintus akcinės bendrovės Via Lietuva generalinio direktoriaus 2024 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VE-152 „Dėl kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 24“ patvirtinimo“;

5.6. Sutikimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289 „Dėl sutikimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.7. Statybos techninį reglamentą STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

5.8. Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“;

5.9. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455, „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

5.10. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(04):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706, Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga“ patvirtinimo;

5.11. Techninį reglamentą TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-263, „Dėl techninio reglamento TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtinimo“;

5.12. Automobilių kelių tiltų statinio ir dinaminio tyrimo nurodymus TN TILTAI 23, patvirtintus akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcija generalinio direktoriaus 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. VE-174 „Dėl automobilių kelių tiltų statinio ir dinaminio tyrimo nurodymų TN TILTAI 23 patvirtinimo“.

5.13. Veiklos vadovą „Valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimas“, patvirtintą akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcija generalinio direktoriaus 2023 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. VE-184 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos veiklos vadovo „VV-PP6.04 valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimas“ ir proceso standarto „PS-PP6.04 valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimas“ patvirtinimo.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

6.1. Statinio priežiūra – Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą.

6.2. Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti esminius statinių reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

6.3. Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

6.4. Bendrovė – akcinė bendrovė Via Lietuva.

6.5. Tiltai – valstybinės reikšmės keliuose esantys kelio statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai ir pėsčiųjų takuose esantys tiltai, viadukai, estakados, tuneliai.

6.6. Tiltų duomenų bazė – Bendrovės tiltų duomenų saugykla (tiltai.eismoinfo.lt), kurioje saugomi bendrieji duomenys apie tiltus, duomenys apie tiltų techninius parametrus, informacija apie atliktus tiltų tyrimus, informacija apie atliktus tiltų remontus. Tiltų duomenų bazėje surinkti tiltų duomenys pagal galimybes perduodami Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinei sistemai (KTVIS), o iš jos gaunami duomenys apie tiltų vertes.

6.7. Tilto techninės priežiūros žurnalas – tiltų duomenų bazėje esantys duomenys apie tilto apžiūras, jas atlikusių kvalifikuotų specialistų apibendrintos išvados ir rekomendacijos tolesnei tilto eksploatacijai, apžiūrų metu užfiksuoti duomenys apie tilto konstrukcijos ir jų elementų būklę.

IV SKYRIUS. TILTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

7. Tiltų techninė priežiūra vykdoma atliekant nustatyto periodiškumo tiltų būklės stebėjimą – tiltų apžiūras, kartu analizuojant istorinius, tiltų duomenų bazėje sukauptus duomenis ir priimant sprendimus dėl tiltų konstrukcijų ar jų elementų pažaidų šalinimo, tiltų privalomos techninės priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimo, kapitalinio remonto organizavimo;
8. Visų Tiltų techninės priežiūros organizavimui, techniniu prižiūrėtoju Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu skiriamas Bendrovės Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės vadovas;
9. Tiltų techninės priežiūros metu nustatčius, kad tilto būklė kelia pavojų juo važiuojančioms ar šalia esančioms transporto priemonėms ar žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgiant į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, atsakingi asmenys privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti;
10. Tiltų techninės priežiūros apžiūrų metu pildomi atitinkami elektroniniai tilto apžiūros aktai, renkama informacija ir bendrieji duomenys apie tiltus, duomenys apie tiltų techninius parametrus, informacija apie tiltų elementus ir jų būklę, informacija apie atliktus tiltų tyrimus, informacija apie atliktus tiltų remontus, tiltų vertę. Visi duomenys talpinami ir saugomi Tiltų duomenų bazėje;
11. Tiltų duomenų bazė ir talpinami duomenys (elektroniniai statinio techninės priežiūros dokumentai), turi užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio statinio techninės priežiūros dokumento pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, įrašų, duomenų ir dokumentų atsekamumą, autentiškumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą. Tiltų duomenų bazė privalo užtikrinti galimybę formuoti nustatytos apimties elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus.
12. Tiltų duomenų bazėje kaupiami tiltų techninės priežiūros apžiūrų metu renkami duomenys apie tilto elementus, kartu renkami ir nustatytos apimties ant tilto esančios kelio dangos būklę charakterizuojantys duomenys. Tiltų duomenų bazėje surinkti kelio dangos būklę charakterizuojantys duomenys pagal galimybes teikiami į Automobilių kelių techninės priežiūros taisyklių nuostatų įgyvendinimo apimtyje Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje (KTVIS) renkami duomenims, o iš jos gaunami kelių apžiūrų metu surinkti nustatytos apimties duomenys apie tiltų elementus. Perduotų duomenų neatitiktys vertinamos pagal taisyklėse nustatytus principus.

II SKIRSNIS. TILTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUDĖTIS

13. Tiltų techninę priežiūrą sudaro:
- 13.1. nuolatinis tiltų būklės stebėjimas atliekant nuolatinės apžiūras;
- 13.2. periodinis ir specializuotas tiltų būklės stebėjimas atliekant metines, detaliasias ir specialiąsias apžiūras, apžiūrų klasifikacija ir periodiškumas pateiktas 1 lentelėje;
- 13.3. papildomi tiltų tyrimai ir ekspertizės;
- 13.4. tiltų konstrukcijų ar jų elementų pažaidų šalinimas;
- 13.5. tiltų privalomų techninės priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimas, vadovaujasi Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvų KPV PN reikalavimais [5.5];
- 13.6. kapitalinio remonto organizavimas.

1 lentelė. Tiltų apžiūrų klasifikacija

Apžiūros rūšis	Periodiškumas	Objektas
----------------	---------------	----------

Nuolatinė	Atsižvelgiama į bendrą tilto būklės įvertį: - jei bendras tilto būklės įvertis $\leq 2,5$ balo, tiltą reikia apžiūrėti kas mėnesį; - jei bendras tilto būklės įvertis $> 2,5$ balo, tiltą reikia apžiūrėti ne rečiau kaip du kartus per metus rudenį ir pavasarį.	Visos tilto konstrukcijos ir (arba) jų elementai
Metinė	Atliekama ne rečiau kaip kartą metuose.	Visos tilto konstrukcijos ir jų elementai
Detalioji	Atliekama ne rečiau kaip kartą per 10 metų, tiltams, kurių bendras tilto būklės įvertis $\leq 4,5$ balo.	Visos tilto konstrukcijos ir jų elementai
Specialioji	Atliekama: - gavus informaciją apie pavojingas tilto pažaidas; - pasireiškus stichiniams klimato reiškiniams; - įvykus tilto ar atskirų jo konstrukcijų pažeidimams; - nustatytais atvejais, prieš sunkiasvorės transporto priemonės važiavimą ir po važiavimo tiltu.	Visos tilto konstrukcijos ir (arba) jų elementai

III SKIRSNIS. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

14. Bendroji tiltų apžiūras ir būklės vertinimą atliekančių asmenų kvalifikacija ir profesinė patirtis (detalūs reikalavimai nurodyti V skyriuje):

14.1. išsilavinimas ne žemesnis kaip: specialusis vidurinis inžinerinis techninis, arba aukštesnysis inžinerinis techninis, arba aukštasis neuniversitetinis inžinerinis techninis;

14.2. 3 metų darbo patirtis tiltų, viadukų, estakadų ir jų elementų: stebėsenos (apžiūrų, tyrimų, bandymų), arba jų statybos (remonto, rekonstravimo), arba jų techninės priežiūros srityje;

14.3. kvalifikacijos pažymėjimas suteikiantis teisę dirbti aukštyje;

14.4. kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai);

14.5. kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai);

14.6. kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai).

IV SKIRSNIS. TILTŲ TECHININĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI

15. Statinio techninės priežiūros informacija dokumentuojama, kaupiant informaciją Tiltų duomenų bazėje, pagrindinė apibendrinta kiekvieno Tilto informacija atvaizduojama Tilto statinio techniniame pase. Tiltų duomenų bazėje kaupiama informacija tikslinama atlikus metinę, detalioją ar specialiąją apžiūrą, pagal poreikį gali būti patikslinami ar pakeičiami tilto techniniame pase (2 priedas) įrašyti tilto techniniai duomenys.

16. Atlikus tilto kapitalinį remontą ar rekonstravimą ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka atlikus statybos užbaigimo procedūras, patikslinami ar pakeičiami tilto techniniame pase įrašyti tilto techniniai duomenys, kurie saugojami Tiltų duomenų bazėje.

17. Periodiškai vykdomų valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų apžiūrų kiekvieno Tilto techninės priežiūros žurnalo funkciją užtikrina elektroninėje Tiltų duomenų bazėje fiksuojami ir kaupiami tiltų būklę charakterizuojantys duomenys ir įrašai apie tiltų būklės pasikeitimus. Tilto techninės priežiūros žurnalo (2 priedas) nuorašas su atitinkamo laikotarpio duomenimis formuojamas iš Tiltų duomenų bazėje sukaupytų

duomenų, jį sudaro su konkrečiu tiltu siejamų veiksmų sąrašas ir nuorodos į atliktas apžiūras (apžiūrų aktai, ataskaitos, išvados ir kiti dokumentai yra Tiltų techninės priežiūros žurnalo priedai).

18. Įrašai apie Tiltų statinių naudojimo priežiūros [4] patikrinimus ir jų aktai yra Tiltų techninės priežiūros žurnalo dalis.

V SKYRIUS. TILTŲ APŽIŪRŲ REIKALAVIMAI

I SKIRSNIS. NUOLATINĖ APŽIŪRA

19. Nuolatinė apžiūra atlikimo tikslas – nustatyti periodiškumu vizualiai tikrinti valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų (ar jų elementų) būklę ir fiksuoti pažeidimus (jų progresavimą), atlikti veiksmus statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems statinio esminiems reikalavimams užtikrinti ir pažeidimų šalinimui inicijuoti.

20. Atsižvelgiant į metinių apžiūrų įverčius, kurie yra pateikiami Tiltų duomenų bazėje, nuolatinės apžiūros atliekamos tokiu periodiškumu:

20.1. jei metinis tilto būklės įvertis $\leq 2,5$ balai, tiltą reikia apžiūrėti kas mėnesį;

20.2. jei metinis tilto būklės įvertis $> 2,5$ balai, tiltą reikia apžiūrėti ne rečiau kaip du kartus per metus, rudenį ir pavasarį.

21. Nuolatinės apžiūros [5.5] atlieka kelių priežiūrą vykdančių įmonių paskirti specialistai.

22. Nuolatinės apžiūros atliekantys specialistai turi tenkinti kvalifikacinių reikalavimų 14.1 punkte nustatytus reikalavimus.

23. Pagal bendrą kiekvieno tilto metinės apžiūros būklės įverčio reikšmę, nustatyti periodiškumu, atliekamos nuolatinės apžiūros, vizualiai apžiūrimi stebimi tiltai, visos tilto konstrukcijos ir (arba) jų elementai, papildomai padaromos kiekvieno blogos būklės tilto elemento (įvertis 1 arba 2) pažeidimų nuotraukos.

24. Atliekant nuolatinę apžiūrą, duomenys apie tilto elementus skaitmenine forma (nuotraukos) kaupiami Tiltų duomenų bazėje „Statinio tyrimai“, pasirinkus tyrimo tipą „Nuolatinė apžiūra“. Apžiūros metu užfiksuotos informacijos apimtis turi būti pakankama užpildyti nuolatinės apžiūros akta (3 priedas).

25. Nuolatinės apžiūros metu užfiksuoti duomenys kaupiami tiltų duomenų bazėje, informacija naudojama: priimti sprendimus užtikrinti tilto naudojimo paskirtį atitinkančias sąlygas; nustatyti būtinybę taikyti apribojimus tilto eksploatacijai; inicijuoti priežiūros veiklai priskiriamų pažeidimų šalinimo veiksmus; pagal poreikį inicijuoti detaliąją ar specialiąją tilto apžiūrą.

II SKIRSNIS. METINĖ APŽIŪRA

26. Metinės apžiūros tikslas – vieną kartą metuose apžiūrėti visus valstybinės reikšmės keliuose esančius tiltus, įvertinti jų būklę ir atitiktį I ir IV esminiems statinio reikalavimams pagal statybos techninius reglamentus STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga“. Surašomas atitikties statinio esminiems reikalavimams patikros aktas (5 priedas).

27. Metinės valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų apžiūros atliekamos ne rečiau kaip kartą metuose.

28. Metinės apžiūros planuoja ir atlieka Bendrovės paskirti specialistai.

29. Metinės apžiūros atliekantys specialistai privalo tenkinti kvalifikacinių reikalavimų 14.2, 14.3 punktuose nustatytus reikalavimus ir vieną iš 14.4 arba 14.5 punktuose nustatytų reikalavimų. Rekomenduojama, kad to paties tilto metinę apžiūrą ir nuolatinės apžiūros atliktų skirtingi specialistai.

30. Metinės apžiūros metu vizualiai apžiūrimos visos tilto konstrukcijos (paklotas, perdanga, atramos, prietilčiai) ir visi jų elementai, vadovaujamosi Valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimo veiklos vadovo nuostatomis [5.13].

31. Atliekant metinę apžiūrą, duomenys apie tilto konstrukcijos elementus skaitmenine forma fiksuojami Tiltų duomenų bazėje „Statinio tyrimai“ pasirinkus tyrimo tipą „Metinė apžiūra“.

32. Minimali kiekvieno tilto metinės apžiūros metu užfiksuotos informacijos apimtis turi būti pakankama užpildyti metinės apžiūros aktą (4 priedas):

- 32.1. trumpai ir aiškiai aprašomos tilto elementų pažaidos [5.13];
- 32.2. aprašoma pažaidų vieta ir dydis;
- 32.3. vertinant duomenų bazėje anksčiau užfiksuotą informaciją, aprašomi tilto elementų būklės pokyčiai per metus (pažaidos nepakito, pažaidos padidėjo, atsirado naujų pažaidų, pažaidos buvo ištaisytos);
- 32.4. nufotografuojamos naujai atsiradusios, padidėjusios arba ištaisytos elementų pažaidos;
- 32.5. papildomai nufotografuojamos pažaidos, dėl kurių elementui skiriamas būklės įvertis 1 arba 2;
- 32.6. priskiriami ir surašomi kiekvieno tilto elemento būklės įverčiai. Tiltų kiekvieno elemento būklė vertinama penkiabalėje sistemoje, šiais įverčiais: 5 - būklė gera; 4 - būklė pakankamai gera; 3 - būklė patenkinama; 2 - būklė bloga; 1 - būklė labai bloga.

33. Tiltų duomenų bazėje „Statinio tyrimai“ užfiksavus informaciją apie visus tilto elementus, pagal duomenų bazėje nustatytą algoritmą, vadovaujantis Valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimo veiklos vadovo nuostatomis [5.13], nustatomas kiekvieno tilto bendras būklės įvertis, kuris vėliau naudojamas vertinant kelių tinklo visų tiltų remonto prioritetus.

34. Atsižvelgdamas į bendrą tilto būklę, metinę apžiūrą atlikęs specialistas pateikia apibendrintas išvadas ir rekomendacijas tolesnei tilto eksploatacijai (priežiūrai, remontui, papildomiems tyrimams).

III SKIRSNIS. DETALIOJI APŽIŪRA

35. Detaliosios apžiūros tikslas – tiksliau įvertinti tilto būklę ir atitiktį I ir IV esminiems statinio reikalavimams pagal statybos techninius reglamentus STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga“ (5 priedas), atlikti surinktų duomenų analizę, pagal kurią parinkti tinkamiausią remonto rūšį.

36. Detaliosios apžiūros valstybinės reikšmės keliuose esantiems tiltams atliekamos ne rečiau kaip kartą per 10 metų, išskyrus tiltus, kurių bendras tilto būklės įvertis $> 4,50$ balo, kuriems detaliosios apžiūros neatliekamos.

37. Detaliąsias apžiūras planuoja Bendrovės specialistai, atlieka kvalifikuoti specialistai.

38. Detaliąsias apžiūras atliekantys specialistai privalo tenkinti kvalifikacinių reikalavimų 14.2, 14.3 punktuose nustatytus reikalavimus ir vieną iš 14.4 arba 14.5 punktuose nustatytų reikalavimų. Rekomenduojama, kad to paties tilto detalioją apžiūrą, metinę apžiūrą ir nuolatines apžiūras atliktų skirtingi specialistai.

39. Detaliosios apžiūros metu vizualiai apžiūrimos visos tilto konstrukcijos ir jų elementai, vadovaujamosi Valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimo veiklos vadovo nuostatomis [5.13].

40. Detaliosios apžiūros metu pagal poreikį atliekami ardomieji ir neardomieji instrumentiniai tyrimai, bandymai arba skaičiavimai [5.13].

41. Atliekant detalioją apžiūrą, duomenys apie tilto elementus skaitmenine forma fiksuojami Tiltų duomenų bazėje „Statinio tyrimai“ pasirinkus tyrimo tipą „Detalioji apžiūra“.

42. Minimali kiekvieno tilto detaliosios apžiūros metu užfiksuotos informacijos apimtis turi būti pakankama užpildyti elektroninį detaliosios apžiūros aktą (6 priedas):

- 42.1. aprašomi tilto konstrukcijų ir jų elementų apžiūros duomenys (pažaidų aprašymas, nuotraukos ir trumpos išvados);
- 42.2. aprašomi instrumentinių tyrimų ir bandymų rezultatai;
- 42.3. priskiriami ir surašomi patikslinti tilto elementų būklės įverčiai (vadovaujantis metinės apžiūros 32.6 punkto reikalavimais).
43. Atlikus detaliją apžiūrą parengiamos išvados apie statinio būklę ir siūlomą tilto remonto rūšį (pagal Bendrovėje patvirtintą Kelio statinio remonto rūšies parinkimas Rekonstruotinių ir remontuotinių kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, sąrašo sudarymo ir remonto rūšies parinkimo veiklos vadovą).

IV SKIRSNIS. SPECIALIOJI APŽIŪRA

44. Specialioji apžiūra atliekama susidarius ar planuojant neįprastas tilto eksploatacijos sąlygas, galinčias pakeisti tilto būklę arba laikomąją galia.
45. Valstybinės reikšmės keliuose esantiems tiltams specialioji apžiūra atliekama:
- 45.1. gavus informaciją apie pavojingas tilto pažaidas (nuolatinių, metinių apžiūrų metu nustatytas pažaidas arba gavus kitą patvirtintą informaciją);
- 45.2. pasireiškus stichiniams klimato reiškiniams (po didelių potvynių, liūčių, temperatūros pokyčių ir kitų, kai buvo fiksuoti stichinių nelaimių rodikliai [5.8]), jei yra požymių, kad tilto būklė arba laikomoji galia dėl to pakito;
- 45.3. įvykus tilto ar atskirų jo elementų pažeidimams/griūčiams, ar dėl kitų išorės poveikių, po eismo įvykių, sukėlusių konstrukcijų deformacijas, ir kitais atvejais, jei yra požymių, kad tilto būklė arba laikomoji galia dėl to pakito;
- 45.4. prieš sunkiasvorės transporto priemonės [5.6] važiavimą ir po važiavimo tiltu, atsižvelgiant į laikančiųjų konstrukcijų charakteringuose pjūviuose atsirandančių įrašų nuo sunkiasvorės transporto priemonės apkrovos santykį su įrašomis tuose pačiuose pjūviuose nuo projektinės skaičiuojamosios apkrovos: prieš sunkiasvorės transporto priemonės važiavimą tiltu (prieš suteikiant sutikimą naudotis keliais važiuoti tokia transporto priemone [5.6]), kai statinio perdangos įrašų santykis viršija 0,60; po sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo tiltu, kai statinio perdangos įrašų santykis viršija 0,70; kai tuo pačiu tiltu numatoma važiuoti ne vieną kartą ir (ar) ilgesnį laikotarpį, specialioji apžiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per kalendorinį mėnesį, bei po paskutinio važiavimo tiltu.
46. Specialiąsias apžiūras planuoja Bendrovės specialistai, atlieka kvalifikuoti specialistai.
47. Specialiąsias apžiūras atliekantys specialistai privalo tenkinti kvalifikacinių reikalavimų 14.2, 14.3 punktuose nustatytus reikalavimus ir vieną iš 14.4 arba 14.5 punktuose nustatytų reikalavimų. Rekomenduojama, kad to paties tilto specialiąją apžiūrą, detaliją apžiūrą, metinę apžiūrą ir nuolatinę apžiūrą atliktų skirtingi specialistai.
48. Specialiosios apžiūros metu vizualiai apžiūrimos visos tilto konstrukcijos ir jų elementai, vadovaujamosi Valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų būklės vertinimo veiklos vadovo nuostatomis [5.13], detalios apžiūrimos pažeisti tilto elementai, pagal poreikį atliekami ardomieji ir neardomieji instrumentiniai tyrimai, bandymai arba skaičiavimai. Tyrimai atliekami vadovaujantis Automobilijų kelių tiltų statinio ir dinaminio tyrimo nurodymais [5.12]. Įvertinama atitiktis I ir IV esminiams statinio reikalavimams pagal statybos techninius reglamentus STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga“ (5 priedas).
49. Atliekant specialiąją apžiūrą, duomenys apie tilto elementus skaitmenine forma fiksuojami Bendrovės tiltų duomenų bazėje „Statinio tyrimai“ pasirinkus tyrimo tipą „Specialioji apžiūra“.

50. Minimali kiekvieno tilto specialiosios apžiūros metu užfiksuotos informacijos apimtis turi būti pakankama užpildyti elektroninį specialiosios apžiūros aktą (6 priedas):

50.1. aprašomi tilto konstrukcijų ir jų elementų apžiūros duomenys (pažaidų aprašymas, nuotraukos ir trumpos išvados);

50.2. instrumentinių tyrimų ir bandymų rezultatai (jei buvo atlikti);

50.3. priskiriami ir surašomi patikslinti tilto elementų būklės įverčiai (vadovaujantis metinės apžiūros 32.6 punkto reikalavimais).

50.4. išvados apie tilto būklę ir galimybes tiltą saugiai eksploatuoti;

50.5. jeigu nustatoma neatitiktis I ir IV esminiams statinio reikalavimams, pateikiamos rekomenduojamos priemonės kaip užtikrinti tilto eksploataciją su apribojimais.

51. Specialiosios apžiūros išvados teikiamos svarstyti Bendrovės Kelių ir kelio statinių priežiūros sprendinių parinkimo darbo grupei ir konkrečaus tilto būklės vertinimo darbo grupei, jei ji buvo sudaryta.

V SKIRSNIS. PAPILDOMI TILTO TYRIMAI IR/AR EKSPERTIZĖ

52. Tilto naudotojo sprendimu gali būti atliekami papildomi tilto konstrukcijų ar jų elementų tyrimai: kaip statybinių tyrimų dalis, iki statinio projekto rengimo pradžios, statinių projektavimo ir statybos metu.

53. Tilto ekspertizė gali būti atliekama kai detaliosios ar specialiosios apžiūros metu nustatoma, kad tiltas neatitinka I esminio statinio reikalavimo (STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“) ir turi galimai avarinės būklės požymių (STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“).

54. Tilto ekspertizė gali būti atliekama tilto statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu, siekiant nustatyti tiltų konstrukcijose atsiradusių pažaidų priežastis.

55. Tilto ekspertizė privalomai turi būti atliekama tilto konstrukcijos elemento suirimo/griūties, arba viso tilto griūties atveju.

56. Tilto ekspertizę atliekantys specialistai turi tenkinti kvalifikacinių reikalavimų 14.6 punkte nustatytus reikalavimus.

57. Atsižvelgiant į poreikį atliekama visų tilto konstrukcijų ir jų elementų, arba tik dalies tilto konstrukcijų ir jų elementų ekspertizė.

58. Papildomų tyrimų ir ekspertizių ataskaitos su išvadomis talpinamos Bendrovės tiltų duomenų bazėje.

VI SKIRSNIS. APŽIŪRŲ ATLIKIMO SAUGA

59. Atliekant Tiltų apžiūras būtina laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

60. Atliekant Tiltų apžiūras reikia vertinti darbo aplinkoje esančius pavojingas veiksnius ir imtis priemonių išvengti poveikio darbuotojų sveikatai;

61. Jei Tiltų apžiūros atliekamos kelių važiuojamoje dalyje, būtina vadovautis Darbo vietų keliuose aptvėrimo reikalavimų ir tvarkos aprašu (Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12).

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų vykdymą atsako Bendrovės atsakingų padalinių vadovai, ir darbuotojai pagal kompetenciją.

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 24
1 priedas

(Tilto techninio paso formos pavyzdys)

Tilto techninis pasas

nuotrauka	nuotrauka
-----------	-----------

Bendrieji duomenys

1. Indeksas:		
2. Statinio vieta:		
3. Statinio tipas:		
4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:		
5. Kertamas objektas:		
6. Padalinys ir kelių tarnyba:		
7. Statinio projektuotojas:		
8. Projektinės apkrovos:		
9. Statinio statytojas:		
10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:		
11. Statinio platinimai:		

--	--

12. Statinio vardas:

--	--

13. Kultūros vertybių registras:

--	--

14. Inventorizuotas:

--	--

Techniniai duomenys

1. Tipas pagal statinio schema:

--

Tipas:

--

2. Tipas pagal perdangos medžiagą:

--

3. Tarpatramiai:

	Tarpatramių sk.	Perdangų ilgiai, m	Bendras ilgis, m

4. Tilto matmenys:

Ilgis, m	Plotis, m	Plotas, m ²

5. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas	Pavadinimas	Kairėje	Ašyje	Dešinėje	Mažiausia reikšmė

Paklotas

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta	Danga	Plotis, m	Atstumas tarp atitvarų, m	Išilginis nuolydis, %	Skersinis nuolydis, %

2. Šalitilčiai:

	Tipas	Plotis, m	Apsauginė danga
Dešinė			
Kairė			

3. Turėklai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
--	-------	------------	-----------------

Dešinė			
Kairė			

4. Atitvarai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė			
Kairė			

5. Hidroiziacija:

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr.	Tipas	Vieta

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt.	Šulinėliai po danga, vnt.	Drenažinės juostos	Nuleidimo vamzdžiai

8. Apšvietimas:

Pavadinimas	

Perdanga

1. Perdangos tipas:

Viduryje:

Tarpatramio Nr.	Pagal medžiagą	Perdangos tipas	Sudaryta iš	Skerspjūvio forma	Diafragmos	Armavimas	Ryšiai	Perdangos plokštė

Atramos

1. Atramų tipas:

Atramos Nr.	Atramos pavadinimas	Pamatų tipas	Liemens tipas	Viršaus tipas

2. Atraminiai guoliai:

Guolių tipas	Guolių pavadinimas	Vieta	Kiekis, vnt.

Prietilčiai

1. Pereinamosios plokštės:

	TILTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS TTPT 24	Puslapis 13 iš 22
		Leidimas 2024

Plokščių kiekis tilto pradžioje, vnt.	Plokščių ilgis, m	Plokščių kiekis tilto gale, vnt.	Plokščių ilgis, m	Bendras ilgis, m

2. Kūgio šlaitai:

Tipas	Sutvirtinimo plotas, m ²	Vieta

3. Laiptai:

Laiptų vieta	Laiptų tipas ir plotis	Turėklai ir aukštis

4. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta	Latakų tipas

5. Upės vaga:

Sutvirtinimo tipas

6. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas	Kiekis, vnt.

7. Inžineriniai tinklai:

Tipas	Aprašymas	Savininkas

Kita informacija

Informacija apie anksčiau atliktus tilto tyrimus.

Informacija apie atliktus tilto remontus.

Tiltų duomenų bazėje esantys duomenys apie tilto vertę, iš Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (KTVIS).

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 24
2 priedas

(Tilto techninės priežiūros žurnalo formos pavyzdys)
Tilto techninės priežiūros žurnalas

Bendrieji duomenys

1. Indeksas:	
2. Statinio vieta:	
3. Statinio tipas:	
4. Kertamas objektas:	

Duomenys apie tilto apžiūras

Įrašo Nr.	Apžiūros data	Apžiūros rūšis	Apžiūrą atlikusi organizacija	Apžiūros akto identifikavimo Nr. (nuoroda)	Tilto būklės įvertis (32.6 punkto reikalavimai)*	Išvados rekomendacijos tilto eksplotacijai*

* – neteikiama prie nuolatinės tilto apžiūros informacijos.

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 24
3 priedas

(Nuolatinės tilto konstrukcijų ar jų elementų apžiūros akto formos pavyzdys)

..... Tilto
(Statinio vieta)

.....
(kertamas objektas)

Nuolatinės Tilto apžiūros aktas

Nr.

20 m.d.

Kelių priežiūrą vykdančios įmonės padalinys, teritorija.....

Tilto objektą apžiūrėjo.....

(apžiūros vykdytojų pareigos, vardai ir pavardės)

Apžiūrų objektai	Pažaidų		Trumpas pažaidos aprašymas	Pažaidos pašalinimo terminas*
	nėra	yra		
1	2	3	4	5
1. Tilto švara				
2. Danga				
3. Deformaciniai pjūviai				
4. Vandens nuleidimo sistema				
5. Perdangos konstrukcijos				
6. Šaltilčiai, turėklai				
7. Atitvarai				
8. Ramtai				
9. Taurai				
10. Prietilčiai				
11. Kūgiai				
12. Patiltė				
13. Tilto apsaugos zona				

* – taikoma tik nuolatinės kelių priežiūros darbams, vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN “ nuostatomis.

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 24
4 priedas

(Metinės tilto apžiūros akto formos pavyzdys)
Metinės tilto apžiūros aktas

nuotrauka		nuotrauka	
Apžiūros data			
Atsakingas vertintojas			
Indeksas			
Kelias			
Statinys			
Kertami objektai			
Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai		
	Deformaciniai pjūviai		
	Hidroizoliacija		
	Turėklai		
	Turėkliniai blokai		
	Vandens nuleidimo sistema		
	Važiuojamoji dalis		
	Šalitilčiai		
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos			
2. Perdanga	Plokštės		
	Sijos		
	Kraštinės sijos		
	Tarpinės sijos		
	Arkos		
	Santvaros		
	Perdangos plokštė		
	Skersinės sijos (diafragmos)		

	Ryšiai		
	Lankstai		
	Lynai		
	Vantai		
	Templės		
	Skersinės sijos		
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos			
3. Atramos	Ramtai		
	Taurai		
	Poliai		
	Kolonos		
	Sienos		
	Liemenys		
	Rygeliai (rėmsijės)		
	Galvenos		
	Atkaltės		
	Atraminės aikštelės		
	Atraminės sienutės		
	Sparnai		
	Atraminiai guoliai		
	Lytlauža		
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos			
4. Prietilčiai	Važiuojamosios dalies danga		
	Pereinamosios plokštės		
	Kūgio šlaitai		
	Vandens nuleidimo įrenginiai		
	Laiptai		
	Upės vaga		
	Inžineriniai tinklai		
	Kelio ženklai		
	Tvarka patiltėje		
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos			

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		
--	--	--

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 24
5 priedas

(Atitikties esminiams statinio reikalavimams akto formos pavyzdys)
Atitikties esminiams statinio reikalavimams patikros aktas

Indeksas	
Kelias	
Statinys	
Kertamas objektas	
Atsakingas vykdytojas	
Apžiūros data	

1 lentelė. Pirmas esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

Elementas	Pažaida yra/nėra	Pažaidos	Pastaba	Nuotraukos
Atraminiai guoliai				
Atramos				
Perdanga				
Prietilčiai				

Išvada:

2 lentelė. Ketvirtas esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“

Elementas	Pažaida yra/nėra	Pažaidos	Pastaba	Nuotraukos
Atitvarai				
Turėklai				
Šalitilčiai				

Išvada:

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 24
6 priedas

(Detaliosios ar specialiosios tilto apžiūros akto formos pavyzdys)
Detaliosios/Specialiosios tilto apžiūros aktas

nuotrauka		nuotrauka	
Apžiūros data			
Atsakingas vertintojas			
Indeksas			
Kelias			
Statiny			
Kertami objektai			
Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai		
	Deformaciniai pjūviai		
	Hidroizoliacija		
	Turėklai		
	Turėkliniai blokai		
	Vandens nuleidimo sistema		
	Važiuojamoji dalis		
	Šalitilčiai		
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos			(ardomųjų ir neardomųjų instrumentinių tyrimų, bandymų arba skaičiavimų rezultatai ir išvados)
2. Perdanga	Plokštės		
	Sijos		
	Kraštinės sijos		
	Tarpinės sijos		
	Arkos		
	Santvaros		
	Perdangos plokštė		
	Skersinės sijos (diafragmos)		

	Ryšiai		
	Lankstai		
	Lynai		
	Vantai		
	Templės		
	Skersinės sijos		
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos			(ardomųjų ir neardomųjų instrumentinių tyrimų, bandymų arba skaičiavimų rezultatai ir išvados)
3. Atramos	Ramtai		
	Taurai		
	Poliai		
	Kolonos		
	Sienos		
	Liemenys		
	Rygeliai (rėmsijės)		
	Galvenos		
	Atkaltės		
	Atraminės aikštelės		
	Atraminės sienutės		
	Sparnai		
	Atraminiai guoliai		
	Lytlauža		
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos			(ardomųjų ir neardomųjų instrumentinių tyrimų, bandymų arba skaičiavimų rezultatai ir išvados)
4. Priedilčiai	Važiuojamosios dalies danga		
	Pereinamosios plokštės		
	Kūgio šlaitai		
	Vandens nuleidimo įrenginiai		
	Laiptai		
	Upės vaga		
	Inžineriniai tinklai		
	Kelio ženklai		
	Tvarka patiltėje		
Bendras priedilčių elementų įvertis ir pastabos			(ardomųjų ir neardomųjų instrumentinių tyrimų, bandymų arba skaičiavimų rezultatai ir išvados)

Via Lietuva	TILTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS TTPT 24	Puslapis 22 iš 22
		Leidimas 2024

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		(išvados apie statinio būklę ir siūloma tilto remonto rūšis)
--	--	--

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212 Vilnius, Lietuva (2024-12-11 08:48:02)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 24
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-11 Nr. VE-159
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Švaikauskas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 08:34:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-11 08:34:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-30 18:46:59–2028-06-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 08:34:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-29 09:03:42–2025-12-28 09:03:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-11 08:48:02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-11 08:48:02 atspausdino Arūnas Rutka
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-